

कमलामाई नगरपालिकाको आ.व.०७६/०७७ को निर्माण सामग्रीहरूको नगर दररेट

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७ को दर रेट
ख	निर्माण सामग्रीहरू		
1	विभिन्न किसिमको ईटा		
	क) मेशिनबाट उत्पादित ईटा (छानेको)	गोटा	१२५०
	ख) मेशिनबाट उत्पादित ईटा (१-नं.)	"	१२५०
	ग) चिम्नी भट्टाको ईटा	"	१२५०
	घ)तराई को १ नं.ईटा	"	१२५०
	टुक्रा ईटा	घ.मि.	६००१००
	(ड) सिमेन्ट को ईटा		
	BK108N	"	११०००१००
	BK118As	"	११५००१००
	CSEB Interluck Brick	गोटा	४०१००
2	क्ले टायलहरू		
2.1	छानामा छाउने		
	क) मेशिनबाट उत्पादित टायल	गोटा	१६१००
	ख) चिम्नी भट्टाको टायल	"	१४१००
	ग) मेशिनबाट उत्पादित धुरी	"	२८१००
	घ) चिम्नी भट्टाको धुरी	"	२३१००
2.2	भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:		
	क) मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	६१००
	ख) चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	"	७५०
3	ढुंगाको काम (Stone work)		
3.1	Rubble Stone		
	(क) ठुलो साइजको खानीको ढुंगा (Quarry stone)	घ.मि.	१३००१००
	(ख) ठुलो साइजको खोलाको ढुंगा (River Stone)	"	१२००१००
	(ग) स्थानीय ढुङ्गा (Av. Lead 500 m. सम्मको)	"	१२००१००
	(घ) कोसीखोला(चेहेरे)को एकनासे गोलो ढुङ्गा (River round Pavel)	"	१०००१००
3.2	छाप्ने ढुङ्गा (Flag stone)		
	क) १" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.	५७०१००
	ख) १ ^१ / _२ " सम्म बाक्लो " "	व.फि.	६५०१००
	ग) २" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	व.फि.	८६०१००
	घ) २ ^१ / _२ " सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	व.फि.	९३०१००
	ड) २ ^१ / _२ " - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	व.फि.	११५०१००
	च) २ ^१ / _२ " - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा मेशिनले काटेको	व.फि.	१३५०१००
4	विभिन्न प्रकारको बालुवा		
	क) बालुवा धोएको कशरबाट उत्पादीत	घ.मि.	१२००१००
	ख) खोला/नदीको बालुवा धोएको (River sand)	घ.मि.	११००१००
	ग) खोला/नदीको बालुवा नधोएको (River sand)	घ.मि.	१०००१००
	घ) भवनको भुईँ कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा वा रिभरवेड मेटेरियल	घ.मि.	९००१००
5	क्रसरबाट उत्पादित रोडा		
	(क) ६-१० मी. मी. साइजका	घ.मि.	२४००१००
	(ख) १०-२० मी. मी. साइजका	घ.मि.	२६००१००
	(ग) २०-४० मी. मी. साइजको	घ.मि.	२५००१००
	(घ) ६ मि.मि. down	घ.मि.	१९००१००

6	फुटालेको ढुङ्गाको गिट्टी		
	क) सबै साइजको गिट्टी	घ.मि.	२०५०।००
7	सडकको Sub-base/base course का लागि प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री		
	(क) खोला/खानीको स्थानीय ग्राभेल	घ.मि.	९९०।००
	(ख) Granular sub base material (Crosser run material size 63mm down) ग्राभेल	घ.मि.	२१००।००
	(ग) Base-course को लागि मिक्स सोलिड (WBM) गर्ने काय	घ.मि.	२२००।००
	(घ) ढुगाको धूलो (Stone dust)	घ.मि.	१९००।००
8	विभिन्न साइजका खोलाको Screening गरेको River pebbles		
	क) ४०- ८० मी.मी	घ.फि	१५८०।००
	ख) २०- ४० मी.मी	घ.फि	१६५०।००
	ग) १०- २० मी.मी	घ.फि	१६९०।००
	घ) ५- १० मी.मी	घ.फि	१७२५।००
9	फिल्टर सामग्री		
	४०% गिट्टी ६०% बालुवा मिश्रणको फिल्टर प्रयोजन	घ.फि	१८२५।००
10	सडक कालो पत्रे गर्ने कामको सामग्रीहरु		
	i) ८०/१०० ग्रेडको विटुमीन	के.जी	८२।००
	ii)CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी	९४।५०
	iii) Packed bitumen emulsion को काम	के.जी	
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी	७२।४०
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी	७७।००
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी	८१।६०
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी	७३।२०
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी	७७।६०
	ढीलो जम्ने (SS60%)	के.जी	७४।१०
	Slurry Seal with 60% bitumen	के.जी	७९।६०
	Hi - seal Redymix	के.जी	९३।५०
	Polymer Bitumen	के.जी	१०५।२६
	iv) सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमीन नउष्कीनको लागि प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping agent	के.जी	३२०।००
	v) कालोपत्रेमा विटुमीन कम प्रयोग गर्नको लागि राखिने Rubber Asphalt Modifier	के.जी	
	vi) कालोपत्रे सडक Pot hole टाल्नको लागि प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.जी	३५।००
	vii) कालोपत्रे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामग्री		
	a) B.S. Grade	के.जि	२००।००
	b) Most Grade	के.जि	२२१।००
	c) Glass beads	के.जि	१८१।००
11	विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित सिमेन्टहरु		
	क) Nepali OPC Cement 50Kg	बोरा	८४०।००
	ख) Nepali PPC Cement 50Kg	बोरा	६४०।००
	(ग) सेतो सिमेन्ट (40kg/bag) 1Kg	के.जि	३७।५०
	छ) लोड अनलोड दर सिमेन्ट र सो ही प्रकृतिका काम	के.जि	०।२०

12	Ready made Premix Concrete (Supplying laying all complete work)		
12.1	Panchakanya, MAW or equivalent		
	M 15	घ. मि	८२७४।२०
	M 20	घ. मि	९२४७।७०
	M 25	घ. मि	१०५९।०८०
12.2	Polymix concrete		
	Polymix concrete for wall	व.मि.	२६९६।००
	Polymix concrete imprint	व.मि.	१५९८।००
	Polymix concrete desiner coat	व.मि.	१४९५।००
12.3	INCO -panel supply and errection of inco wall panel for		
	Internal wall	व.मि.	२८०।००
	External wall	व.मि.	३२०।००
13	फलामको इण्डीहरु :		
	(क) विभिन्न साइजका TMT Bar		
	a) 8 mm dia	के.जी	७५।५०
	b) 10,12,16,20mm dia	के.जी	७४।५०
	c) 25mm dia	के.जी	७१।००
	d) 28,32 mm dia	के.जी	७१।००
	(ख) विभिन्न साइजको TOR Steel	के.जी	
	a) 8mm dia TOR steel	के.जी	७५।५०
	b) 10-25mm TOR steel	के.जी	७४।५०
	c) 28-32mm TOR steel	के.जी	७१।००
	(ग) विभिन्न साइजका TOR Steel	के.जी	७१।००
	a) 4.75, 7 mm dia	के.जी	७५।५०
	(घ) Binding Wire (इण्डी बाँध्नेतार)	के.जी	१०५।००
14	विभिन्न किसिमका काठहरु		
	तयारी काठ सबै साइजको		
	(क) ३' देखि ८' सम्मको सालकाठ	घ. मि.	१७०००।००
	(ख) साज,जामुन,सल्ला,सिसौ,उतिस लगायत अन्य कुकाठहरु सबै	घ. मि.	३५०००।००
	(ग) काठ दाउरा	के.जी	१४।००
	(घ) साल गोलिया	घ. मि.	८६०००।००
14.2	कुँदिएको काठको काम तयारी		
	i) भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६०३।४९
	ii) भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६५८।३५
	iii) भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा वार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फि.	५४८।६३
	iv) भन्याङ्गको रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२४१३।९५
	v) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	७६८०।७५
	vi) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८७७८।००

#REF!

#REF!

	vii) विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फि.	१६४५।८८
	viii) घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	३८४०।३८
	ix) सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फि.	५४८।६३
	x) मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फि.	७६८।०८
	xi) विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक सहीत	व.फि.	१६४५।८८
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक नभएको	व.फि.	१०४२।३९
	xii) ३"X १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फि.	३८४।०४
	xiii) कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कानैस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फि.	६५८।३५
	xiv) ४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फि.	५४८।६३
15	Wooden Parquet Flooring		
	i)Shisam wood 150mm*30mm*8mm	व.फि.	135.00
	ii)Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	"	450.00
16	विभिन्न मोटाईको प्लाइउडहरु		
16.1	Commercial		
	(क) ३ मी.मी	व.मि.	270.00
	३.५ मी.मी.	"	270.00
	(ख) ४ मी.मी	"	375.00
	(ग) ६ मी.मी	"	430.00
	(घ) ८ मी.मी	"	460.00
	(ङ) १२ मी.मी	"	538.00
	(च) १९ मी.मी B/B	"	860.00
	छ) १८ मी.मी PLY	"	860.00
16.2	P/F. Water Proof		
	क) ४ मी.मी	व.मि.	366.92
	ख) ६ मी.मी	व.मि.	497.11
	ग) ८ मी.मी.	"	860.80
	घ) ९ मी.मी.	"	591.80
	(ङ)१२ मी.मी	"	914.60
	च) १५ मी.मी PLY		1124.42
	छ) १८ मी.मी B/B	"	946.88
	ज) १९ मी.मी	"	1237.40
16.3	Natural Teak Plywood		
	One side lamination		
	(क) ३ मी .मी	व.मि.	520.00
	(ख) ४ मी. मी (Group Match of in 5 pcs)	"	680.00
	४ मी. मी (Regular)	"	590.00
	४ मी. मी (Crown)	"	395.00
	४ मी. मी (Beri)	"	455.00
	४ मी. मी (Whitest line)	"	360.00
	४ मी. मी (Beach)	"	430.00
	४ मी. मी (Recon 18 No.)	"	335.00

16.4	DECORATIVE (THICKER)		
	6 OST	व.फि	74.80
	6 BST	”	94.60
	9 OST	”	83.60
	9 BST	”	105.60
	12 OST	”	94.60
	12 BST	”	116.60
	19 B/B OST	”	105.60
	19 B/B BST	”	127.60
	18 OST	”	116.60
	18 BST	व.फि	138.60
17	Ready made Door		
17.1	38 mm th. Redimade solid core door shutter		
	Plain	व.मि.	1210.00
	One side teak	”	2270.00
	Both side teak	”	2540.00
	One side teak waterProof	”	2480.00
	Both side teak waterProof	”	2740.00
17.2	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated) (excluding the cost of fitting, transportation, Painting)		
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	Sqft	154.00
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	”	209.00
	If Oneside water proof ply fitting		
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	”	176.00
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	”	236.50
17.4	Wooden Listy		
a	1/2" wide	र.फि.	11.00
b	3/4" wide	”	13.20
c	1.5" wide	”	22.00
d	Decorative	”	30.80
17.5	Infill Material Shera or equivalent		
	Frame C - Studs(0.55mm*0.75mm*3m)	गोटा	-
	Frame U - Studs(0.55mm*0.75mm*3m)	”	-
	Board 9 mm	”	-
	Roofing board 6mm (1.5x0.6mm)	”	-
	Fiber mess tape (for 90mm/roll)	”	-
	PU sasuage rod	”	-

18	Prelaminated Particle Board		
18.1	Plain Particle Board (Exteriors Grade)		
	(क) ९ मी .मी	व.फि	32.42
	(ख) १२ मी. मी.	”	36.32
	(ग) १८ मी.मी.	”	47.10
	(घ) २५ मी.मी	”	62.89
18.2	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)		
	(क) ९ मी .मी	व.फि	65.03
	(ख) १२ मी. मी.	”	73.30
	(ग) १८ मी.मी.	”	86.49
	(घ) २५ मी.मी	”	112.23
18.3	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)		
	(क) ९ मी .मी	व.फि	73.30
	(ख) १२ मी. मी.	”	83.89
	(ग) १८ मी.मी.	”	96.99
	(घ) २५ मी.मी	”	122.63
18.4	Plain Particle Board (Interiors Grade)		
	(क) ९ मी .मी	व.फि	24.15
	(ख) १२ मी. मी.	”	27.22
	(ग) १८ मी.मी.	”	40.32
	(घ) २५ मी.मी	”	52.40
18.5	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)		
	(क) ३ मी .मी	व.फि	35.30
	(ख) ६ मी .मी	”	50.35
	(ग) ९ मी .मी	”	57.69
	(घ) १२ मी. मी.	”	65.59
	(ङ) १८ मी.मी.	”	75.62
	(च) २५ मी.मी	”	94.39
18.6	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)		
	(क) ३ मी .मी	व.फि	40.32
	(ख) ६ मी .मी	”	54.44
	(ग) ९ मी .मी	”	65.03
18.7	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF		
	(क) ३ मी .मी	व.फि	40.78
	(ख) ४ मी .मी	”	46.36
	(ग) ६ मी .मी	”	57.23
	(घ) ९ मी .मी	”	75.07
	(ङ.) १२ मी .मी	”	84.00
	(च) १८ मी .मी	”	108.00
	(छ) २५ मी .मी	”	149.00

18.8	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF Century & equivalent		
	(क) ३ मी .मी	व.फि	46.36
	(ख) ४ मी .मी	”	51.93
	(ग) ६ मी .मी	”	64.00
	(घ) ९ मी .मी	”	80.64
	(ड.) १२ मी .मी	”	89.00
	(च) १८ मी .मी	”	113.00
	(छ) २५ मी .मी	”	153.00
18.9	Alstone Hybrid Board (WPC Board) Century & equivalent		
	(क) ६ मी .मी (१२२० X २४४०)	व.फि	-
	(ख) १२ मी .मी	”	-
	(ग) १८ मी .मी	”	-
19	Other HardBoard/ Sunmica & Formaica)		
19.1	(क) सनमाईका (4' x 8')	पाता	429.00
	(ख) फोरमाईका	व.फि	66.00
	(ग) हार्डबोर्ड (Hard board) 12 mm thick	”	38.50
19.2	Alstone Hybrid Board		
	(क) ६ मी .मी size (1220*2440) mm	व.फि	143.36
	(ख) १२ मी .मी size (1221*2440) mm	”	270.80
	(ग) १८ मी .मी size (1222*2440) mm	”	376.99
20	Iron Square Pipe/Black Pipe/Channel/ Angle/I-Beam/Black Sheet/MS Plate		
	i) Iron Square Pipe	के.जी	71.50
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	”	77.00
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	”	71.50
	iv) विभिन्न साइजको Channel	”	78.00
	v) विभिन्न साइजको I-Beam	”	79.00
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	”	76.00
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	के.जी	77.00
	viii) विभिन्न मोटाइको Black sheet	”	72.00
21	G.I. Wire		
	i) 8 gauge		
	a) light class	के.जी	77.00
	b) medium class	”	79.00
	c) heavy duty	”	85.00
	d) Comercial wire	”	73.00
	ii) 10 gauge		
	a) light class	के.जी	77.00
	b) medium class	”	79.00
	c) heavy duty	”	85.00
	d) Comercial wire	”	74.00

	iii) 12 gauge		
	a) light class	के.जी	77.00
	b) medium class	"	79.00
	c) heavy duty	"	85.00
	d) Comercial wire	"	74.00
	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged		
22	double Twist wire mesh को गेवियन वाकस तयारी		
	क) MBG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN (MBG=Maccaferi Box Gabion)	m2	
	१.५x१x०.५/०	गोटा	1362.00
	२x१x०.५/०	"	1839.00
	३x१x०.५/०	"	2696.00
	४x१x०.५/०	"	3554.00
	१.५x१x१/०	"	1980.00
	२x१x१/१	"	2696.00
	३x१x१/२	"	3842.00
	४x१x१/३	"	4938.00
	ख) MBG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN	m2	
	१.५x१x०.५०	गोटा	-
	२x१x०.५०	"	1504.00
	३x१x०.५०	"	2202.00
	४x१x०.५०	"	2905.00
	१.५x१x१	"	1604.00
	२x१x१	"	2182.00
	३x१x१	"	3110.00
	४x१x१	"	4076.00
	ग) MJG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN		
	३x२x०.५०	गोटा	4620.00
	४x२x०.५०	"	6020.00
	५x२x०.५०	"	7280.00
	६x२x०.५०	"	8680.00
	३x२x१	"	6300.00
	४x२x१	"	8187.00
	५x२x१	"	9864.00
	६x२x१	"	11690.00
	घ) MJG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN		
	३x२x०.५०	गोटा	3732.00
	४x२x०.५०	"	4880.00
	५x२x०.५०	"	5884.00
	६x२x०.५०	"	6889.00
	३x२x१	"	5167.00
	४x२x१	"	6674.00
	५x२x१	"	8253.00
	६x२x१	"	9830.00
	ङ) MRM/6x8/2.2/2.7/2.2/ZN	m2	
	३x२x०.९७	गोटा	2642.00
	४x२x०.९७	"	3463.00
	५x२x०.९७	"	4286.00
	६x२x०.९७	"	5106.00

	३x२x०.२३	”	2802.00
	४x२x०.२३	”	3664.00
	५x२x०.२३	”	4525.00
	६x२x०.२३	”	5388.00
	३x२x०.३०	”	2994.00
	४x२x०.३०	”	3904.00
	५x२x०.३०	”	4812.00
	६x२x०.३०	”	5722.00
	च) WMN/ZN		
	६x८/२.२/२.७	व.मि.	191.00
	१०x१२/२.७/३.४	”	201.00
	१०x१२/३.०/३.९	”	226.00
	छ) WMN/ZN/PVC		
	६x८/२.२/२.७	व.मि.	304.00
	१०x१२/२.७/३.४	”	273.00
	MRM/6x8/2.2/2.7/2.2/ZN		
	3x1.5x0.5/2	गोटा	3560.00
	4x1.5x0.5/3	”	4643.00
	5x1.5x0.5/4	”	5720.00
	6x1.5x0.5/5	”	6798.00
	3x1.5x1/2	”	4563.00
	4x1.5x1/3	”	6254.00
	5x1.5x1/4	”	7746.00
	6x1.5x1/5	”	9191.00
	MJG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN	”	
	3x1.5x0.5/2	”	2972.00
	4x1.5x0.5/3	गोटा	3870.00
	5x1.5x0.5/4	”	4768.00
	6x1.5x0.5/5	”	5665.00
	3x1.5x1/2	”	3804.00
	4x1.5x1/3	”	5213.00
	5x1.5x1/4	”	6455.00
	6x1.5x1/5	”	7661.00
	Note:		
	MBG = Maccaferi Box Gabion		
	MJG = Maccaferi Jumbo Gabion		
	MRM = Maccaferi Reno Mattress		
	WMN = Wire Mesh Netting		
	10x12/3.0/3.9/2.4/ZN = Mesh type/Mesh wire dia./Selvedge wire dia./Lacing wire dia./Type of coating		
	ZN = Heavy galvanized		
	PVC = PVC coated		
23	Barbed Wire (कड़ितार)		
	12 guage commercial,Medium duty	के.जी	95.48
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	0.74

Fabrication of chain link mesh of size			
	1"x1" 12 guage	वर्ग मी.	669.64
	1.5"x1.5" 12 guage	"	625.00
	2"x2" 10 guage	"	491.07
	3"x3" 10 guage	"	401.79
	4"x4" 10 guage	"	312.50
24	सादा तथा रंगिन जस्ता पाता (Plain/Corrugated Galvanized/Colour Iron Sheet)		
	(क) सेतो सादा जस्तापाता (G P Sheet)		
a	0.2 mm (30 guage light)	वण्डल	3392.92
b	0.22 mm (30 guage Medium)	"	3717.70
c	0.24 mm (30 guage Heavy)	"	3955.75
d	0.26 mm (28 guage light)	"	4201.77
e	0.28 mm (28 guage Medium)	"	4454.87
f	0.31 mm (28 guage Heavy)	"	4879.65
g	0.35 mm (26 guage light)	"	4870.00
h	0.38 mm (26 guage Medium)	"	4870.00
i	0.41 mm (26 guage Heavy)	"	5752.00
j	0.45 mm (24 guage light)	"	0.00
k	0.50 mm (24 guage Medium)	"	0.00
l	0.52 mm (24 guage Heavy)	"	6640.00
m	0.75 mm	"	11272.57
	(ख) रंगिन जस्तापाता		
a	0.2 mm (30 guage light)	वण्डल	4642.48
b	0.22 mm (30 guage Medium)	"	4922.12
c	0.24 mm (30 guage Heavy)	"	5169.03
d	0.26 mm (28 guage light)	"	5463.72
e	0.28 mm (28 guage Medium)	"	5719.47
f	0.31 mm (28 guage Heavy)	"	6169.91
g	0.35 mm (26 guage light)	"	6792.92
h	0.38 mm (26 guage Medium)	"	7259.29
i	0.41 mm (26 guage Heavy)	"	7717.70
j	0.45 mm (24 guage light)	"	8364.60
k	0.50 mm (24 guage Medium)	"	9014.16
l	0.52 mm (24 guage Heavy)	"	9317.70
m	0.75 mm	"	12998.23
	(ग) ग्याल्भानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता (CG I Sheet)		
a	0.2 mm (30 guage light)	वण्डल	3392.92
b	0.22 mm (30 guage Medium)	"	3677.88
c	0.24 mm (30 guage Heavy)	"	3915.93
d	0.26 mm (28 guage light)	"	4153.98
e	0.28 mm (28 guage Medium)	"	4407.96
f	0.31 mm (28 guage Heavy)	"	4823.89
g	0.35 mm (26 guage light)	"	5355.75
h	0.38 mm (26 guage Medium)	"	5763.72
i	0.41 mm (26 guage Heavy)	"	6172.57
j	0.45 mm (24 guage light)	"	6799.12

k	0.50 mm (24 guage Medium)	”	7445.13
l	0.52 mm (24 guage Heavy)	”	7754.87
m	0.75 mm	”	11272.57
	घ)जस्ता पाता को धुरी (Ridge Cover) Specified thickness are thickness of base metal.		
a	0.20 mm	बण्डल	1157.52
b	0.22 mm	”	1258.41
c	0.24 mm	”	1337.17
d	0.26 mm	”	1416.81
e	0.28 mm	”	1500.88
f	0.31 mm	”	1639.82
g	0.35 mm	”	1816.81
h	0.38 mm	”	1953.10
i	0.41 mm	”	2089.38
	ड) ४ फिट * ८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट		
a	1.1 mm	पिस	2389.38
b	0.90 mm	”	1962.83
c	0.80 mm	”	1764.60
d	0.75 mm	”	1656.64
e	0.70 mm	”	1543.36
f	0.62 mm	”	1384.96
g	0.55 mm	”	1233.63
h	0.50 mm	”	1133.63
i	0.48 mm	”	1084.96
j	0.45 mm	”	1028.32
k	0.40 mm	”	925.66
l	0.37 mm	”	856.64
m	0.35 mm	”	818.58
n	0.30 mm	”	719.47
o	0.28 mm	”	684.07
	च) ४ फिट * ८ फिट को रङ्गिन प्लेन सिट		
a	0.90 mm	पिस	2209.73
b	0.80 mm	”	1987.61
c	0.75 mm	”	1881.42
d	0.70 mm	”	1790.27
e	0.62 mm	”	1602.65
f	0.55 mm	”	1446.02
g	0.50 mm	”	1339.82
h	0.48 mm	”	1298.23
i	0.45 mm	”	1232.74
j	0.40 mm	”	1118.58
k	0.37 mm	”	1068.14
l	0.35 mm	”	1027.43
m	0.30 mm	”	888.50
n	0.28 mm	”	847.79
	GI EXPANDED METAL MESH		
	1.20 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	र.मि.	118.58
	1.20 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	”	158.41

#REF!

	1.00 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	”	98.23
	1.00 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	”	131.86
	0.90 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	”	90.27
	0.90 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	”	119.47
25	UPVC Roofing Sheet Sunrise or Equivalent brand (3mm thick)		
25.1	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Regular)	व.मि.	1291.00
25.2	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Tile)	”	1345.00
25.3	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	1200.00
25.4	Ridge cover Tile Profile 0.78 R.m.	”	1300.00
25.5	UPVC Clip	गोटा	10.00
25.6	self tapping screw 3"	”	10.00
25.7	self tapping screw 2.5"	”	8.00
25.8	self tapping screw 2"	”	
25.9	self tapping screw 1.5"	”	
26	एल्युमिनियम प्लेन सिट		
	(क) २६ गेज	व.फि.	28.00
	(ख) ३० गेज	”	26.00
27	विभिन्न प्रकारको जालीहरु (Netting)		
	(क) मसिनो खालको Mosquito proof जाली	व.मी	110.00
	(ख) बालुवा चाल्ने जाली	”	115.00
	(ग) कुखुरे जाली (Chicken wire mesh)	”	70.00
	(घ) ब्रास क्रसिङ्ग जाली	”	180.00
	ड. स्टील जाली (crossing)	”	145.00
	च मसिनो खालको steel Mosquito proof जाली	”	250.00
28	फलामबाट निर्मित सामानहरु		
a	M.S. Grill बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	132.83
b	कोल्याप्सीबल गेट बनाई जडान गर्ने	व.फि.	468.05
c	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने	व.फि.	328.90
d	फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्ट्रीप सटर प्वाल भएको	”	411.13
e	फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	”	468.05
f	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ mm) को फ्रेम समेत)	”	632.50
g	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भन्ड्याङ्ग (Spiral Staircase)तयार गरी जडान समेत (भन्ड्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.फि.	2783.00
h	फलामे सामग्रीको फेब्रिबेशन तथा जडान कार्य	के.जी.	44.28
i	All type of general MS structural works	व.फी.	158.13
j	Truss & roofing works Plain sheet 26 gauge	”	183.43
k	Truss & roofing works colour sheet 26 gauge	”	215.05
l	Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	177.10

m	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm thick 3.5 m- 4.0 m length	गोटा	1771.00
n	Steel Structural (Light guage) frame work for building (as 90mm X 38mm wide SS C C-channel , 0.55mm thick , weight per square feet 2 kg with fabrication rebet,screw erection fitting and essembly charges) all complete work Panchakanya or equivalent company	व.फि.	-
29	Glass सीसा		
29.1	Plain सादा (सेतो)		
	(क) ३ मी.मी.	व.फि.	43.70
	(क१) ३.५ मी.मी.	व.फि.	
	(ख) ४ मी.मी.	व.फि.	55.20
	(ग) ५ मी.मी. "	"	74.75
	(घ) ६ मी.मी. "	"	86.25
	(ङ) ८ मी.मी. "	"	-
29.2	Printed Glass (बुट्टेदार सिसा)		
	(क) ३ मी.मी.	"	40.25
	(ख) ४ मी.मी. " "	"	46.00
29.3	Poly Fibre Glass		
	(क) ६ मी.मी.	"	126.50
29.4	Black Color Glass		
	(क) ३ मी.मी.	व.फि.	74.75
	(ख) ४ मी.मी.	"	80.50
	(ग) ५ मी.मी.	"	92.00
	(घ) ६ मी.मी.	"	126.50
	(ङ) ८ मी.मी.	"	184.00
	(च) १० मी.मी.	"	264.50
	(छ) १२ मी.मी.	"	299.00
29.5	Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने		
	(क) ५ मि.मि बाक्लो	व.फि.	90.00
29.6	छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture		
	(क) ४ मी.मी. बाक्लो	व.मि.	4835.75
29.7	विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिसा)		
	५ मी.मी मोटो	व.फि.	143.75
	Note: ४ फिट * ८ फिट भन्दा बढी साइजको सिसा भएमा ५० % थप रकम लाग्ने छ ।		
30	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet		
a	(क) ०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	99.00
b	०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	110.00
c	(ख) १.२ मी.मी. मोटो प्लेन	"	110.00
d	१.२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	126.50
e	(ग) २ मी.मी. मोटो प्लेन	"	187.00
f	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	220.00
g	(घ) ३ मी. मी. मोटो प्लेन	"	253.00
h	३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड		330.00

#REF!

i	(ड) Fiber Glass छानाको लागि Alumunium strip (25 mm x 1.5 mm)	Rm	60.50
j	(च) Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	no.	6.05
31	भ्याल ढोकामा लाग्ने Fixture हरु		
A	Iron बाट बनेका		
a	Hinge (कब्जा)		
1	(क) ३" साइज	गोटा	14.00
2	(ख) ४" साइज	"	26.00
3	(ग) ५" साइज	"	40.00
4	(घ) ६" साइज	"	52.00
b	Locking Set (L-drop)		
1	300 mm	गोटा	240.00
2	225 mm	"	210.00
3	150 mm	"	180.00
B	Aluminum बाट बनेका		
a	Towerbolt (छेस्कीनी)		
1	(क) ३" लामो	गोटा	18.00
2	(ख) ४" लामो	"	35.00
3	(ग) ६" लामो	"	59.00
4	(घ) ८" लामो	"	71.00
5	(ड) १०" लामो	"	83.00
6	(च) १२" लामो	"	94.00
C	Handle (हतकल)		
1	Ordinary	गोटा	27.85
2	Special	"	41.77
D	Brass बाट बनेका		
a	Hinge (कब्जा)		
1	2" x 1/2"	गोटा	55.70
2	2 1/2" x 3/4"	"	62.66
3	3" x 3/4"	"	76.58
4	2" x 3/4"	"	62.66
5	2 1/2" x 3/4"	"	69.62
6	3" x 3/4"	"	76.58
7	3" x 1"	"	167.09
8	4" x 1"	"	250.63
9	5" x 1"	"	334.18
10	6" x 1"	"	403.80
E	Towerbolt (छेस्कीनी)		
1	(क) ३" लामो	गोटा	125.32
2	(ख) ४" लामो	"	167.09
3	(ग) ६" लामो	"	250.63
4	(घ) ८" लामो	"	334.18
5	(ड) १०" लामो	"	417.72
6	(च) १२" लामो	"	501.26
F	Handle (हतकल)		
1	6" Brass handle	गोटा	132.28
2	8" Brass handle	"	403.80
3	10" Brass handle	"	835.44

4	Brass 5"	"	125.32
5	Brass 6"	"	194.94
G	Locking Set (L-drop)		
1	(क) ८" लामो	गोटा	835.44
2	(ख) १०" लामो	"	1378.48
3	(ग) १२" लामो	"	1531.64
H	Special Fittings		
	एल ड्रप :-		
1	८" लामो	गोटा	937.13
2	१०" लामो	"	1058.40
3	१२" लामो	"	1102.00
I	ह्याण्डल :-		
1	८" लामो	"	1102.00
J	टावर बोल्ट :-		
1	६" लामो	"	198.45
2	८" लामो	"	264.60
3	१०" लामो	"	330.75
k	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)		
	एल ड्रप :-		
1	८" लामो	गोटा	787.00
2	१०" लामो	"	997.00
3	१२" लामो	"	1102.00
L	ह्याण्डल :-		
1	६" लामो	"	220.50
2	८" लामो	"	330.75
M	Mortice Lock		
1	Ordinary	गोटा	551.25
2	Chinese	"	367.00
3	Indian Godrej Company	"	2257.00
4	Brass		997.00
O	Door Spring (Door Closer)		
1	Ordinary	गोटा	157.00
2	hydraulic	"	1653.75
P	Other Door/Windows fixtures		
1	Window I-hook	गोटा	16.00
2	Gate Hook		
3	4" Gate hook	गोटा	27.00
4	5" Gate hook	"	31.00
5	6" Gate hook	"	37.00
6	Brass Gate hook		66.15
Q	Door stopper		
1	Diamond	गोटा	
2	Butterfly	"	131.00
R	Bell catch 2" size	"	173.00
S	C.P. handle	"	375.00
T	Power coated handle	"	358.00
1	Brass coated handle	"	771.75
U	Door stopper, single brass stopper	सेट	88.20
1	Door stopper double brass stopper	"	157.00

32	बिबिध सामग्रीहरु		
a	Hold fast different sizes (7 nos./Kg.)	के.जी.	110.00
b	Nails (different sizes)	के.जी.	99.00
c	सालका काठको खाद्यान्न राख्ने पुराना तख्ता(पुनः प्रयोग हुने)	घ.फि.	700.00
d	कवाडी फलामे सामानहरु(बन्चरो,घन,छिना आदि फलामे सामान)	के.जी.	25.00
e	प्रयोग गर्न नसकिने पुराना मेसीन(टाइपराइटर, डीलीड मेसीन,डीलीड विट)	के.जी.	20.00
f	Nut and Bolts	गोटा	25.41
g	Nut and Bolts (different sizes)	के.जी.	145.20
h	Sandpaper (खागसी)	गोटा	4.84
i	विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक	केजी	121.00
j	२" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	6.05
	३" साइज रुफिङ्ग नेल्स	"	8.47
k	Screw Brass		
1	20mm	गोटा	1.69
2	25mm	"	2.36
3	35mm	"	3.63
4	50mm	"	10.65
5	75mm	"	13.31
l	Screw Steel		
1	20mm	"	1.03
2	25mm	"	1.69
3	35mm	"	2.06
4	50mm	"	6.35
5	75mm	"	6.66
m	विटुमीन वासर	गोटा	3.00
n	Roofing bitumen (रुफिङ्ग अलकत्रा)	के.जी.	90.00
o	५०० गेज प्लाष्टिक सिट	व.मी.	30.00
p	ISI Mark Trafelt (२०मी. × १मी.)	रोल	2400.00
q	Plasticfelt (२०मी. × १मी.)	"	2250.00
r	१८-२० फिट लामो बाँस	गोटा	180.00
s	मैन पालिस	के.जि.	200.00
t	अक्जालिक एसिड	"	115.00
u	जुट वा पोलिथिनको खाली बोरा	गोटा	15.00
v	माटो (ढुवानि बाहेक)	घ.मि.	220.00
	सबग्रेडमा राख्ने माटो(In Capping layer Granular soil)	घ.मि.	385.00
w	भुस	के.जि.	4.95
	गोबर	"	4.40
x	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	90.00
	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	95.00
y	Tarpoline sheet (तारपोलिन सिट)	व.फि.	9.00
z	Water (पानी)		
	३ कि.मी. सम्म को दुरीमा	लिट्र	0.25
	३ कि.मी. देखि माथीको दुरीमा	लिट्र	0.30

33	स्टेनलेस स्टील पाइप (257/kg)		
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.	171.60
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	214.50
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	273.00
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	331.50
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	448.50
	स्टील रेलीड. steel Raling को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe)	र.फी.	1134
34	मार्बल चिप्स		
	(क) सेतो रंगको मार्बल चिप्स (२५ के.जि. प्रति बोरा)	बोरा	150.00
	(ख) रंगीन मार्बल चिप्स (२५ के.जि.) प्रति बोरा	"	150.00
	(ग) क्रेजी मार्बल (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	"	160.00
	(घ) मार्बल पाउडर (२५ के.जि. प्रति बोरा)	"	135.00
35	मार्बल (Marble)		
35.1	राजस्थानी मार्बल		
	१२ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	ब.फि.	126
	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	"	131.25
35.2	ग्रेनाइट		
35.2.1	१२ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	"	262.50
35.2.2	१६ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	267.75
35.2.3	१९ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	304.50
35.3	Kota Stone		
	1" thick	ब.फि.	-
	3/4" thick	ब.फि.	-
35.4	Sand stone (for rubbing Marble)	गोटा	-
36	Porcelain Glazed/Terrazo Mosaic Tiles		
36.1	Porcelain Glazed Tiles		
	ग्लेज टायल्स (१२ " X ८ ") सम्मको ।	ब.फि.	44.10
	ग्लेज टायल्स (१२ " X १२ ") माथिको ।	"	60.90
1	Cotto Tiles	"	112.35
2	Kajaria, Vermura,Somany, Orient Tile or equivalent	"	75.60
3	Ordinary floor and wall Tile	"	-
4	Border Tile (२ " X ८ ")	र.फि.	38.85
5	Border Tile (२ " X ८ ")	ब.फि.	157.50
6	Indian Ceramic Wall Tile (31*45cm)	"	159.60
7	Indian Ceramic Border Tile (31*45cm)	"	159.60
8	Indian Ceramic Floor Tile (31*45cm)	"	133.35
	Flooring tile GVT Swastik/Victory / Espanoi or equivalent		
36.2	LG Floors Tiles		
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	"	70.35
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	"	285.60
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	"	107.10
	Fittings for Tiles	"	12.60
	Fittings for Tiles on stairs	"	14.70
	Dendrite for tiles	लि	343.35

37	Plaster of Parish (POP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.		
	a) POP Molding 1" to 1½"	र.मि	231
	b) Up to 5" wide	र.मि	277
	c) Up to 8" wide	र.मि	382
	d) Above 8" wide	र.मि	156
37.1	रंगरोगनका सामानहरु		
	(क) कृषि चुनबाट उत्पादित सेतो चुन	के.जि.	17.00
	(ख) विभिन्न प्रकारको रंगिन चुन	"	32.00
	(ग) विभिन्न प्रकारको भारतीय चुन रंगिन	"	34.00
	(घ) सिमेन्ट पेन्ट (Cement Paints)	के.जि.	60.00
	(थ) सिमेन्ट प्राइमर सेतो	"	236.25
	(छ) उड प्राइमर (Wood Primer)	लिटर	315
	(ड) साधारण सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	463.10
	(च) नेपाल रेडको म्याट फिनिशिंग	लिटर	446.25
	(ज) कोरुगेटेड रुफ Paint	"	420
	(झ) तयारी अल्मुनियम पेन्ट	"	435.75
	(ञ) तयारी वार्नेस	"	388.50
	(ट) तयारी वार्नेर सेन्थेटिक	"	294.00
	(ठ) भारतीय थिनर	"	170
	(ड) उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जी	115.50
	(ढ) मेटल पुटिन	"	136.50
	(ण) चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम	"	178.50
	(त) नेपाली थिनर	लिटर	160
	(द) तारपिन तेल	"	189
	(ध) रेड अकसाइड पेन्ट (Red oxide Paint)	"	231
	(न) उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	"	201.60
	(प) Black Japan Paint	"	252
	(फ) राम तिलक	के.जि.	49.35
	(ब) गेरु रंग	के.जि.	120.75
	(भ) चप्रा पालिस	के.जि.	808.50
	(म) तयारी वासेवल डिस्टेम्पर	लि.	152.90
	य) तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior)	लि.	464.20
	य) तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लि.	556.50
	(र) Road Marking Paint	"	511
	(ल) लिनसिड आयल (linsed Oil)	"	173.25
	(व) स्थानीय स्पीट	लि.	103.95
	(स) मोबिकल/फेबिकल	के.जि.	231
	(ष) Tata Red Oxide Paint	"	231
	(ह) गट्टा चुन (इण्डीयन)	"	19.43
	(क्ष) Wall putty equaivalent Asian , Berger & other company.	के.जि.	60.90
	(त्र) Plaster of Parish (POP)	के.जि.	19.95
	wood keeper (chapara type)	लि.	485.84
	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लि.	409

	Silk Breathless easy	लि.	1125
	Road divider (polythene)	गोटा	1500
	Dust bin (polythene) 165 ltr	गोटा	2850
	Wall putty Epoxy flooring		
	wall plast wall putty (40kg)	Bag	1207.50
	2mm Epoxy Floor coating with Ultrafresh -OPD (4layer & 5 component	व.मी.	1925.00
	2mm Epoxy Antistatic Floor coating for OT((4 layer & 9 component	"	3410.00
	Epoxy Paint for Operation theater	"	10642.00
37.2	Decorative Painting Material Acro & equivalents		
38	Wall Paper		
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	1200.00
	Fittings for wall paper	व.फि	7.00
	White glue for wall paper	लि.	105.00
39	Eradication of peepal & other plants		
	a) Stem up to 1" thickness	गोटा	405.90
	b) Stem up to 1"-2" thickness	"	735.90
	c) Stem up to 2"-3" thickness	"	1397.55
	d) Stem up to 3"-4" thickness	"	1604.46
40	Gypsum board		
40.1	Supplying and fixing of Thai gypsum board application work		
	i) फल्स सिलिङ्ग गर्नै	व.फि	21
	ii)Water resistant false ceiling	"	29.40
	iii)Wall partition	"	115.50
	iv)Wall paneling	"	76.65
	v)Metalized polited laminated Board (MPL) board	"	-
	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material	"	68.25
41	Calcium Silicate Board supplying & fitting all complete work		
41.1	RAMCO HILLUX Brand		
	6mm thick	व.फि	77.88
	8mm thick	"	88.50
	10mm thick	"	99.12
	12mm thick	"	109.73
41.2	Cement flexy board False ceiling work		
	Ceiling work 6mm thick	व.मी.	1050.00
	Floring board 25mm*8ft*4ft	गोटा	4800.00
	Wooden Plank 8*150*3000mm	"	1200.00
	Skirting 8*50*300mm	"	950.00
	Texture board 6mm*8ft*4ft	"	1920.00
	Solid infill wall 3"	व.मी.	3200.00
	Laminated safety glass6.38mm	"	6994.00

	Structure glazing with lamonated saftey glass 6.38	„	11700.00
41.3	Solid Infill wall (Shera, Everest or Thai Gypsum or equivalent		
	Solid infill wall 3" with EPS AND Foam concrete	व.मी.	3201.00
41.4	Solid Infill wall (Chinese or equivalent)		
	Solid infill wall 3"	व.मी.	
41.5	Solid Infill wall WITH TWO SIDE .5MM MS plate, powder quoted infill with high presurred Polyrethen with 40 kg+-2 kg /cu mtr		
	Solid infill wall 50mm	व.मी.	
42	Interlocking Cement Concrete Block(Not less than M20 RCC Block)		
	a) Curve stone M25	र.मी.	990.00
	25 mm thick CC tile grey colour		
	Burfi, Round, boby Checker		38.00
	25 mm thick CC tile (Red colour)		
	Burfi, Round, boby Checker		40.00
	50 mm thick CC Block (Grey color)		
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		46.00
	50 mm thick CC Block (Red color)		
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		47.00
	60 mm thick CC Block (grey Color)		
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		48.00
	60 mm thick CC Block (red Color)		
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		
	70 mm thick CC Block (red Color)		
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		49.00
	60 mm thick CC Block (Ocm or equivalent)		
	Brick type (23*11*6) non color		8.85
	Hexagon (22*22 cm) non color		20.35
	Hexagon (22*22 cm) color		22.12
	Squire paver (30*30*4.5cm) non color		28.32
	inter block (24*13*6)		30.97
	Isave paver (20*16*6cm)		13.27
			15.04
	Cosmix, Hexagon, Threehex, Royal tone interlock, I-Interlock, Plus Interlock		55.00

43	छानामा टाइलको बुझा काट्ने र पानी पट्टी कार्य		
	(१.४) भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १"वाक्लो प्लाष्टरमा रुफिड टाइलको बुझा काट्ने सामान सहित (तयारी)	व.मि.	605.00
	१"×३" साइजको (१.४) भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि बर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम (तयारी)	र.मी	72.60
44	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting		
	i) Heritage granular	व.फि	85.00
	ii) Heritage flakes	,,	105.00
	iii) Heritage granite finish	,,	85.00
	iv) Heritage Top coat (plastic lamination)	,,	22.00
45	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition		
	Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm:sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drainage cover, etc.		
	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरु		
	i) Single glazing		
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	Sqm	7,005.00
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	6,470.00
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	,,	7,275.00
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	,,	7,275.00
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	,,	7,975.00
6	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	,,	8,085.00
7	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	,,	8,625.00
8	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	8,625.00
9	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	8,355.00

10	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	''	9,700.00
11	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	Sqm	8375.00
11	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	''	9511.00
12	UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	''	10051.00
12	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	''	10405.00
13	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel		6531.00
	ii) Double glazing		
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	Sqm	9,160.00
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	''	8,675.00
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	''	9,435.00
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	''	9,435.00
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	''	10,135.00
6	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	''	10,240.00
7	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	''	10,780.00
8	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	''	10,510.00
9	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	''	9331.00

46	Prefab Panel for wall Partition Everest solid wall panel (ESWP) or Equivalent		
46.1	Supply and erection of different mm th. cement base prefabricated everst solid wall panel (RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in partation wall all complete		
	a)40 mm thick	sqft	167.05
	b)50 mm thick	sqft	196.22
	c) 75 mm thick	sqft	248.75
46.3	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	Sqft	32.00
47	Aluminium &Steel Door & Window		
47.1	Mention rates are including supplying of necessary chemicals, materials, fittings, labours as per manufacturer's specifications all complete or as per consultant's direction.		
	100 Series		
	Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft	7500.00
	Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	Sq.ft	7500.00
	90 Series Windows		
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87*56*1.2 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter (Window size 6'*5' or average area 30 Sq. feet per window).	Sq.ft	5500.00
	Providing and fixing Fly mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	Sq.ft	5500.00

64 Series Partation		
Aluminum fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section. (88×38×1.20) mm and 5 mm glass.	व.फि	440.00
Aluminum fixed panel window with ventilation but with fly mesh shutter from section. (88×38×1.20) mm and 5 mm glass.	"	473.00
Aluminum sliding windows without ventilator from section (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	462.00
Do but with ventilator from section (101×45×1.50)mm and 5 mm glass.	"	495.00
Siding door with naturally anodized color section of (101×45×1.50)mm (40×45×1.5)mm & 5 mm glass.	"	568.70
Casement double panel aluminum windows with ventilation. Section size (54×33×1.50)mm, (38×34×1.50)mm & 5 mm glass.	"	440.00
Supply and fitting Casement door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (100×38×1.30) mm and 5 mm glass.	"	0.00
Casement door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	539.00
Swing door door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	539.00
Siding windows 2 track in naturally anodized color section of (88×38×1.30)mm 5 mm glass.	"	418.00
Fixed windows & partitions with fixed ventilators from 9mm board and section (101×45×1.50)mm	"	418.00
Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.2)	"	418.00
Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.2)	"	396
दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी.समेत सादा	"	434.50
दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. जाली खापा समेत भएको ।	"	478.50
दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. सहित (सादा)	"	478.50
दुई/तीन पैनल भएको स्लाइडिङ भ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. जाली खापा सहित भएको ।	"	434.50

	Providing and fixing aluminium casement doors of section 102 series 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass		675.00
	Providing and fixing swing doors of section 102 series 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass		675.00
	Partion Work		
	Providing and fixing aluminium full height partion of section 64 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel area 10 sqft.		350.00
	Providing and fixing aluminium low height partion of section 64 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel area 6 sqft.		355.00
	Providing and fixing aluminium full height partion of section 102 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel area 10 sqft.		450.00
	Providing and fixing aluminium low height partion of section 102 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel area 6 sqft.		450.00
	Structure glazing		
	Providing and fixing aluminium structure glazing of section size 61*50*1.3 m fitted with 5 m color glass av. Panel area 6 sqft		650.00
	Providing and fixing aluminium structure glazing of section size 61*75*1.6 m fitted with 5 m color glass av. Panel area 6 sqft		650.00
	Providing and fixing aluminium structure glazing of section size 61*100*2 m fitted with 5 m color glass av. Panel area 6 sqft		655.00
48	Aluminium composite panel		
49	Water proofing (chemicals & Tretment)works		
1	CONCRETE ADMIXTURES (Chemical)		
1.1	Water Reducing Admixture Concrete & Mortar [Lignosulphonate Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type A) / IS 2645 Dose 0.3 to 1.1 % by.wt. cement	Kg.	500.00
1.2	High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Napthalene Formladehyde Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type F) / IS 9103 -1999 Dose 0.2 to 3 % by wt of cement	Kg.	550.00

1.3	Ultra High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Polycarboxylate Ether Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type F) Dose :0.2 to 1.6 % by wt of cement	Kg.	650.00
1.5	Integral Waterproofing Additive for Concrete & Plaster Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G), IS 9103 -2007, IS 2645 Dose :0.4 to 2% by wt of cement	Kg.	550.00
1.6	Integral Crystalline Waterproofing Powder Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.5 to 2% by wt of cement	Kg.	550.00
1.7	Integral Crystalline Waterproofing Liquid Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.5 to 2% by wt of cement	Kg.	440.00
1.8	Integral Waterproofing Powder Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 - 1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose :0.2 to 2 % by wt of cement	Kg.	450.00
1.9	Integral Waterproofing Powder Admixture for Mortars Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.2 to 1 % by wt of cement	Kg.	375.00
1.1	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Plasticizer [Silicate Based]	Kg.	550.00
1.11	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Liquid Plasticizer [Alkali Free]	Kg.	550.00
1.12	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Powder Plasticizer [Alkali Free]	Kg.	550.00
1.13	Retarding Superplasticizer for Concrete [Napthalene Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G / D), IS 9103 - 2007 Dose 0.2 to 3 % by wt of cement	Kg.	550.00
1.14	Retarding Superplasticizer for Concrete [Polycarboxylate Ether Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G) Dose : 0.2 to 2.2 % by wt of cement	Kg.	550.00
1.15	Resin ,Multi /polycarboxylate ether cholride free less alkali super plasticizer and micro siloica in one ASTM C494 Dose :0.5 to 2.1 % by wt of cement	kg	550.00
2	CONCRETE ADMIXTURES (Mineral)		

2.1	Silica Fume / Silica Cement Admixture / Micro Silica for High Performance Concrete Std. Conformance : ASTM C 1240 - 2005, IS 15388 - 2003 Dose :5 to 15 % by wt of cement	Kg.	350.00
2.2	Processed FA Based Mineral Additives Dose :5 to 20 % by wt of cement	Kg.	450.00
10.5	WATERPROOFING SYSTEMS		
	Soil.stabiliser/Admixture		
	Resine Sulphate resistant, admixture for medium strength concrete and for mud road / fravel road / eco brick tiles, hollow blocks productiondoes :0.25 to 0.40 % by wt of cement	kg	350.00
50	परम्परागत निर्माण सामग्रीहरू :-		
	१) दचि अपा ठूलो ८"×२-३/८"×५"	गोटा	20.00
	२) दचि अपा सानो ८३/८"×२-१/८"×४-१/४"	"	16.00
	३) दचिअपा ठूलोको कुं	"	24.00
	४) दचिअपा सानोको कुं अपा	"	20.00
	५) माँ अपा ठुलो ८-७/८"×२-१/४"×५-३/४"	"	-
	६) माँ अपा ठुलो 241x60x158 mm	"	23.00
	७) मा अपा सानो ८-३/८"×२"×५"	"	15
	८) धुरी चाङ्ग ठूलो ९-३/८"×५-१/२"×३/४"	"	22
	९) धुरी 230x295x25 mm	"	
	१०) धुरी चाँङ्ग सानो	"	16.50
	११) भिगटी नयाँ ८-३/४"×४"	गोटा	11.00
	१२) भिगटी पुरानो	गोटा	6.60
	१३) ढुकु	गोटा	38.50
	१४) Snake body brick traditional	गोटा	24.20
	१५) Snake neck brick ,,	गोटा	71.50
	१६) Snake head brick ,,	गोटा	140.80
	क)साना	"	110.00
	ख)ठुलो	"	220.00
	१७) पेटीकोलागि ढुङ्गा		
	क) १८"×१०"×४"	"	660.00
	१८) नागोल ईटा	गोटा	18.70
	१९)९"X ९"X १८ इन्च कुना ढुङ्गा	१ मि.	2200.00
	२०) फःल्होह अपा ठुलो 375x225x100mm	गोटा	165.00
	२१) फःल्होह अपा सानो 254x229x102mm	"	137.50
	२२) तीनकुनै तेलिया ईटा (९"×९"×२-१/४"	"	13.20
	२३) तीनकुनै तेलिया ईटा (६"×६"×२-१/४"	"	9.90
	२४) चारकुनै तेलिया ईटा (८"×८"	"	18.70
	२५) तेलिया ईटा (६"×६"	"	13.20

२६) बुट्टेदारी कर्निश इटा (काशीमोहरु)	”	27.50
२७) बुट्टेदारी कर्निश इटा कुना	”	40.70
२८) बुट्टेदारी कर्निश इटा ठूलो 222x273x76mm	”	165.00
२९) भ्याल माथिको कर्निश ईटा बुट्टेदारी	”	33.00
३०) काठको कर्निश माथिको इटा ११×६×२.५”	”	55.00
३१) कर्नर स्टोन : १०”×१०”×१४”	”	1540.00
३२) क) विचको न्याहाकल्हें १०”×७”×१४”	”	1045.00
३३) नागोल दुङ्गा १८”×१०”×५	”	770.00
३४) भौ प्वा	गोटा	220.00
३५) तामा पाता. (नेपाली)	केजी	1045.00
तामा पाता (Indian)	केजी	1210
३६) पित्तल पाता	केजी	825
३७) पारो	ग्राम	165
३८) सूर्कि इटा कुटि धुलो बनाएको ।	टन	1320
३९) Wind bell हवा घण्टी ४”	गोटा	453.20
४०) न्हकल्हो बीचको	१ गोटा	1650
४१) पेटीदुङ्गा ४”	१ मि.	1980
४२) पेटीदुङ्गा ५”	१ मि.	2420
४५) श्री गणेश	गोटा	1100
४६) कुमार	गोटा	1100
४७) दुई धारा	गोटा	1100
४८) ल्हाकै सेद	गोटा	2200
४९) नागवेली बुद्ध	गोटा	24.20
५०) नागवेली बुद्ध कुना	गोटा	36.30
५१) स्वा बुद्ध	गोटा	24.20
५२) चीर बुद्ध	गोटा	24.20
५३) कार्नेसफयो	गोटा	20.90
५४) कार्नेस गजुर पली	गोटा	33.00
५५) ठुलो कलश	गोटा	165.00
५६) मसीनो सूर्कि	केजि	13.00
५७) खस्रो सूर्कि	केजि	7.50
५८) गढा चुन	के.जि.	24.00
59) मा अपा (साइज 200x50x130)	गोटा	15.40
60) दाँच अपा (साइज 200x55x100)	”	16.50
61) त्वा अपा (साइज 110x55x180)	”	16.50
62) गोल अपा (साइज 120x55x80)	”	16.50
63) गणेश अपा (साइज 200x250x35)	”	330.00
64) कुमार अपा (साइज 200x250x35)	”	330.00
65) तारा अपा (साइज 200x250x55)	”	330.00
66) पञ्च बुद्ध अपा (साइज 170x230x55)	”	330.00
67) कलस अपा (साइज 100x140x40)	”	55.00
68) नागोल अपा (साइज 140x52x120)	”	18.70
69) कसिमो अपा (साइज 230x55x100)	”	27.50
70) सकली अपा (साइज 140x55x115)	”	24.20
71) पानबुद्धा अपा (साइज 140x55x115)	”	24.20
72) सानो फ बुद्धा अपा (साइज 180x55x30)	”	27.50
73) ठूलो फ बुद्धा अपा (साइज 230x55x110)	”	27.50
74) नयाँ फ बुद्धा अपा (साइज 230x55x110)	”	27.50
75) साना ग बुद्धा अपा (साइज 140x50x110)	”	24.20

76	ठूलो ग बुझा अपा (साइज 230x55x90)	„	27.50
77	पुम्हा बुझा अपा (साइज 180x55x70)	„	27.50
78	तिनकुने स्वाँ अपा (साइज 200x550x30)	„	27.50
79	तिनकुने पलि अपा (साइज 200x550x90)	„	27.50
80	साना स्वाँ अपा (साइज 140x50x110)	„	24.20
81	ठूलो स्वाँ अपा (साइज 2300x55x90)	„	27.50
82	नाग टाउको दायाबायाँ (साइज 100x150x50)	„	137.50
83	नाग घटी दायाबायाँ (साइज 140x60x70)	„	71.50
84	नाग जीउ (साइज 140x60x70)	„	24.20
85	नाग कन्या/पुरुष (साइज 180x380x55)	„	550.00
86	खाल नागोल (साइज 130x55x120)	„	18.70
87	खाल फयो (साइज 130x55x135)	„	18.70
88	लहरा बुझा (साइज 125x45x140)	„	24.20
89	नग बेली (साइज 140x55x120)	„	24.20
90	मिखाफुसी (साइज 140x55x120)	„	33.00
91	पलियो दायाँ/बायाँ (साइज 130x55x120)	„	24.20
92	नयाँ पलिफो (साइज 185x52x80)	„	27.50
93	सिधा पलिफो (साइज 190x55x90)	„	27.50
94	२” सिंह (साइज 95x50x10)	„	33.00
95	२”गरुड (साइज 95x50x100)	„	33.00
96	धलिख्वा (साइज 95x50x100)	„	33.00
97	श्रीयन्त्र (साइज 70x700x80)	„	44.00
98	त्वा फयो (साइज 140x55x120)	„	18.70
99	तारा बुझा पुरानो (साइज 180x55x80)	„	24.20
100	तारा बुझा नयाँ (साइज 230x70x90)	„	27.50
101	स्वाँफो तारा (साइज 220x55x90)	„	27.50
102	सिक्री बुझा (साइज 220x55x80)	„	27.50
103	न्हाय बुझा सानो (साइज 140x65x130)	„	27.50
104	न्हाय बुझा ठूलो (साइज 140x100x130)	„	27.50
105	नगोल नगोल (साइज 2000x55x90)	„	18.70
106	ठी बुझा (साइज 210x55x75)	„	27.50
107	सानो/ठूलो (साइज)	„	27.50
51	Security System		
	Steel Security Gate supply		
	Metal detector (black Scorpion Company)	गोटा	16500.00
	Access Controller (Taiwanese)	गोटा	28000.00
	Access Controller (Chainese)	गोटा	13500.00
	Steel Security Door		
	Single leaf :- 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	8430.00
	Half leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	9641.00
	Double leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	10116.00
	Security System		
	i) Short range wireless intruder Alarm (including Host Unit-1, PIR moton detector-1, Door Sensor-1, Remote Controller -2) (घर कम्पाउण्ड सुरक्षा प्रविधि)	गोटा	33333.00
	ii)Long range distance wireless intruder Alarm system(including Host Unit-1, PIR moton detector-3, Remote Controller -2) (अफिस तथा व्यापारिक सुरक्षा प्रविधि)	गोटा	89999.00

	iii) Access Controller with record using Card and Pin (with 10 piece RFID Card.)	गोटा	20000.00
	iv) Access Controller without record using Card and Pin (with 5 piece RFID Card.)	गोटा	12500.00
	v) Finger print access system with software	गोटा	35000.00
	vi) Securty from Panic Alarm	गोटा	35000.00
	vii) GPS (Global Positioning System) Device with software	गोटा	24999.00
	viii) Automatic motor operator for water pump Survo , Manglam or Equivalent (पानी भरिएपछि स्वचालित रूपमा on/off हुने प्रणाली)		
	Up to 1/2 H.P.	गोटा	4000.00
	1.0 H.P.	गोटा	5500.00
	5 H.P.	गोटा	9000.00
52	Bridge Materials		
	Elastomeric Bearing Pad		
	Free Type	NOS	-
	Fix end Dowel Type	„	-
	Expansion Joint Works		
	Single strip seal	Rm	7500.00
	Slab seal(320*50)	„	15500.00
	Thimbles		
	iv) Φ 13 mm thimble	Pc	60.00
	v) Φ 26 mm thimble	Pc	264.00
	vi) Φ 32 mm thimble	Pc	360.00
	vii) Φ 36 mm thimble	Pc	876.00
	viii) Φ 40 mm thimble	Pc	1260.00
	ix) Φ 13 mm Bulldog grip	Pc	60.00
	x) Φ 26 mm Bulldog grip	Pc	240.00
	xi) Φ 32 mm Bulldog grip	Pc	324.00
	xii) Φ 36 mm Bulldog grip	Pc	384.00
	xiii) Φ 40 mm Bulldog grip	Pc	588.00
	xiv) Steel wire Rope (Right hand ordinary lay,WSC wire strand core,Tensile strength of wire 1570 N/mm ² , Performed, 'A' Heavy Galvanized coating Nondrying lubrication oil and prestretched		
	xv) Wire mesh netting	m ²	300.00
	xvi) Sign Board with Fittings (Size - 60cm X 90cm)	Pc	6000.00
	xvii) Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	Kg	230.00
	xvii) Bolts, Nuts & Washers (Hotdip friction Grip)	Kg	310.00
	High tensile friction grip nut bolts	kg	310.00
	Galvanization		
	Zinc Above 98.5% purity	kg	222.00
	Premix of Zinc amonium chloride	kg	550.00
	Hydraucloric acid	Lit	38.00

53	Concrete Post (Size 4"*4")		
	Length 7'	गोटा	808.50
	Length 5'	,,	404.25
	Length 3'	,,	202.13
54	Sheet piling work : Providing, preparing and installing of piling of ms pipe and sheets false work including necessary supports and removing after completion for foundation ,basement and shear wall	Sq.m.	2614.00
55	Readymade RCC Door & windows frame (4"*2.75" of 1:1:1 concrete mix design safety plate all complete work.	Rft	200.00
	" Ventilation	,,	200.00
	" Arc frame semi circular	,,	400.00
१५६	सामान ढुवानी सम्बन्धि दररेट :		
१	ट्रक, इन्धन वाहेक (६ टन)	दैनिक	८८००।००
२	ट्रक, इन्धन सहित	दैनिक	१४३००।००
३	ढुवानी (पक्की सडक)	प्र.क्वि./किमि	२।२५
४	ढुवानी (ग्राभेल सडक)	प्र.क्वि./किमि	२।७५
५	ढुवानी (कच्ची सडक/धूले सडक)	प्र.क्वि./किमि	४।००
६	ट्रेक्टर (इन्धन वाहेक)	दैनिक	३८५०।००
७	ट्रेक्टर (इन्धन सहित)	दैनिक	७०००।००
८	जीपकार, इन्धन वाहेक	दैनिक	८०००।००
९	पम्पीड सेट ४", इन्धन सहित	घण्टा	२२०।००
१०	ढुवानी, ज्यामी द्वारा	प्र.के./किमि	१।००
११	सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न बजारमा भरिया द्वारा HDPE pipe etc अफ्यारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला	प्र.केजि/कोष	
१	हिउँदमा	प्र.केजि/कोष	२।००
२	वर्षादमा	प्र.केजि/कोष	२।००
१५७	सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न ठाउमा भरिया द्वारा पोलिथिन पाइप तथा अफ्यारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला	प्र.केजि/कोष	६।००
१५८	४०-५० के.जि.सम्मको भारी बोकी प्रति दिन ४ कोष हिडने भरिया	प्र.दिन प्र.जवान	४०७।००
क	जस्तापाता,विजुली सामान,सिसा,फुटने सामान तथा तौलको आधारमा बोक्ने नमिलने सामानहरु जस्तै लामो पाइप ५० मी.मी.Ø भन्दा ठुला,लामो छडहरु,फलामे ट्रस,गेट सामान,ग्यावियन क्रेटहरु लगायत औषधि,उपकरण भ्याक्सिन,मेटलविन आदि ४० के.जी देखि ५० के.जी.सरदर तौल बोकी ४ कोष प्रति दिन हिडने भरियालाई	प्र.दिन प्र.जवान	४८४।००
ख	बंगुर,बोका,बाखा,साँडे,गाई,राँगा आदि	प्र.कोष प्र.जवान	१२१।००

ग	माछ्राको भुरा १०० गोटाको एक पकेट, हास तथा कुखुरा २०-३० गोटाको एक भारी ढुवानी गर्दा दैनिक ४ कोष हिडने भरियालाई	प्र.कोष प्र.जवान	१२११००
घ	फलफुल तथा डाले घांस विरुवा एंव कटिङ्ग ढुवानी गराउनु पर्दा सरदर ४० के.जी. हुनु पर्ने	प्र.भारी प्रति कोष प्र.जवान	१२११००
१५९	(क) नेपाल टेलिकम सिन्धुली शाखाबाट जिल्लाका मतानवास रिपिटर स्टेशन, खुर्कोट माटर् स्टेशन, भागाभोली रातमाटा स्टेशन, हरिहरपुरगढी, महेन्द्रभ्याडी, बस्तिपुर हायुटार, छरछरे आदि दुर्गम ठाउँहरूमा रेडियो एन्टिना, भि.एच.एफ.सेटहरू एसिड डिफिण्ड वाटर, डिजेल मोबिल आदि ५० केजि/लिटर सम्मको भारी आदि मूल्यवान एवं अफ्यारा सामानहरू सुरक्षित साथ पू-याउने	प्र.भारी प्रति भरिया	१६५०१००
	(ख) टेलिफोन फलाम र किटको पोल मानिसबाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा ८ र पहाडमा १२ जवान को दरले	कोष प्रति ब्यक्ति	३३०१००
	(ग) टेलिफोनको पोल उखेलन, गाड्न र केबल तान्नको लागि	प्र.व्यक्ति दिन	५५०१००
	(घ) नेपाल टेलिकम सिन्धुलीमा कमला आयल ढेंगेवास बाट डिस्टील वाटर, डिजल, मोबिल आदि ५० के.जी/ लिटर भारी बोकी सुरक्षित साथ पु-याउने काम	प्र.व्यक्ति दिन	३३०१००
	(घ)सवारी साधन नजाने स्थानमा निम्न क्षमताको Transformer मानिसबाट ढुवानी गर्दा १० KVA देखि १५ KVA सम्मको प्रति गोटा	प्र. किमि	
१६०	विभिन्न मेशिन भाडामा :		
१	एक्स्काभेटर र ब्रेकर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	४१८०१००
२	डोजर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२४२०१००
३	लोडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	१६५०१००
४	रोलर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	११००१००
५	ग्रेडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२२००१००
६	मिक्स्चर मेशिनर (भाडामा)	दैनिक	४९५०१००
७	न्यूमेटिक रोलर	घण्टा	२७५०१००
८	डिस्ट्रीब्युटर बोइलर सहित	घण्टा	३८५०१००
९	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा	५५०१००
१०	भाईब्रेटर मेशिन	घण्टा	९६१८०
११	भाईब्रेटर मेशिन (with oil and Operator)	घण्टा	२७५१००
१२	चिप्स स्प्रेय मेशिन	घण्टा	२२०१००
१३	भाईब्रेटर रोलर मेशिन ८ देखि १० टन सम्म	घण्टा	२२००१००
१४	जे.सि.वी मेशिन (ईन्धन सहित)	घण्टा	२६४०१००
१६१	बिजुली सामान मानिस बाट ढुवानी		
१	बिजुली काठको पोल मानिस बाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा ८ जना, पहाडमा १० जना को दरले	कोष / ब्यक्ति	१६५१००
२	(क) स्तल ट्युबलर पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर टेलिस्कोपिक पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर मानिस बाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा १० जना पहाडमा १२ जना को दरले	कोष / ब्यक्ति	२२०१००
	(ख) ८ देखि ११ मि. लामो ट्युबल, टेलिस्कोपिक, ट्रिटेड काठको पोल लोड अनलोड	प्रती गोटा	१८११५०
१६२	सवारी साधन नजाने स्थानमा निम्न क्षमताको Transformer मानिस बाट ढुवानी गर्दा		
१	१० KVA देखि १५ KVA सम्म प्रति गोटा	प्रती कि.मी.	३३००१००

२	25 KVA देखि १०० KVA सम्म प्रति गोटा	प्रती कि.मी.	५५००१००
१५७	सदरमुकाम वरपर ट्याक्टर द्वारा ढुवानी गर्दा विजुली को पोल तथा अन्य हार्डवेयर माल सामान हरु, लोड अनलोड समेत	प्र.ट्रीप	६०५०१००
१५८	एक्स्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी खन्ने कम		
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मि.	सडक विभागको नर्मस अनुसार हुने
२	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मि.	
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा)	घ.मि.	
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान)	घ.मि.	
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान)	घ.मि.	
६	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान)	घ.मि.	
७	डोजर लगाई पैहो सफा गर्ने कार्य	घ.मि.	
१५९	बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्टी रेट)		
१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Indian	के.जी.	९५
२	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapore	के.जी.	१००
१६०	मट्टीतेल, डिजेल, पट्टोल र लुब्रीकेन्ट	ली	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने
१६०	फलामे टयुबलर ट्रेस वेल्डिंग समेत	के.जी.	१४५
१६१	बोट बिरुवा तथा बनस्पति		
१	खयरको बीउ	के.जी.	८८०१००
२	कालो सिरिस बीउ	के.जी.	८८०१००
३	सेतो सिरिस बीउ	के.जी.	११००१००
४	कदम बीउ	के.जी.	२२००१००
५	निम बीउ	के.जी.	५५०१००
६	च्युरी बीउ	के.जी.	५५०१००
७	दार/गिठी बीउ	के.जी.	६६००१००
८	लप्सी बीउ	के.जी.	८८०१००
९	कपुर बीउ	के.जी.	९९०१००
१०	राजबृक्ष बीउ	के.जी.	८८०१००
११	सतिसाल बीउ	के.जी.	८८०१००
१२	सिसौ बीउ	के.जी.	४४०१००
१३	रुद्राक्ष बीउ	के.जी.	११००१००
१४	मसाल बीउ	के.जी.	५५००१००
१५	लाकुरी बीउ	के.जी.	२२००१००
१६	कांगीयो बीउ	के.जी.	४४००१००
१७	धुपी सल्लो बीउ	के.जी.	२७५०१००
१८	ओखर बीउ	के.जी.	५५०१००
१९	विजयसाल बीउ	के.जी.	६६०१००
२०	रक्त चन्दन बीउ	के.जी.	११००१००
२१	अशोक बीउ	के.जी.	५५०१००
२२	गुल मोहर बीउ	के.जी.	५५०१००
२३	अमला बीउ	के.जी.	३३०१००
२४	खोटे सल्लो बीउ	के.जी.	१६५०१००
२५	गावै सल्लो बीउ	के.जी.	१८७०१००
२६	टिक बीउ	के.जी.	३३०१००

२७	तामेवांस बीउ	के.जी.	१६५०।००
२८	धनुवांस बीउ	के.जी.	१६५०।००
२९	सेतो कोइरालो बीउ	के.जी.	५५०।००
३०	टांकी बीउ	के.जी.	५५०।००
३१	निगारो बीउ	के.जी.	३३००।००
३२	चांप बीउ	के.जी.	८८०।००
३३	पैयू बीउ	के.जी.	२७५।००
३४	सिमल बीउ	के.जी.	१३२००।००
३५	उतिस बीउ	के.जी.	३८५०।००
३६	तेजपात बीउ	के.जी.	८८०।००
३७	कुरिलो	के.जी.	५५०।००
३८	हर्रो, बर्रो, अमला विरुवा	गोटा	१३२०
३९	तेजपात विरुवा	गोटा	१८।७०
४०	चिराईतो विरुवा	गोटा	११।००
४१	अम्रिसो (राईजोम सहित) विरुवा	गोटा	४।४०
४२	नेपियर विरुवा	गोटा	२।००
४३	वन विरुवा	गोटा	११।००
४४	पोलीट्युव २०० गग ३"×७"	के.जी.	३८५।००
४५	पोलीट्युव २०० गग ४"×७"	के.जी.	४४०।००
४६	वैश (Thumb Size) ०.५ मि. लम्बाई	गोटा	११।००
४७	वैश कटिङ्ग ६ से.मि. Ø १.५ मि. लम्बाई	गोटा	३४।१०
४८	आप आम्रपाली २ वर्ष	गोटा	७५।००
४९	आप आम्रपाली ३ वर्ष	गोटा	१५०।००
५०	आप अन्य २ वर्ष	गोटा	४५।००
५१	आप अन्य ३ वर्ष	गोटा	९०।००
५२	लिचि २ वर्ष	गोटा	४०।००
५३	कागती जुनार	गोटा	३५।००
५४	अगरउड	गोटा	१८०।००
५५	लोठ सल्ला	गोटा	१५०।००
५६	भुईकटहर विशेष	गोटा	१२५।००
५७	टिमुर	गोटा	६०।००
५८	रुख कटहर / अम्बा	गोटा	६०।००
५९	बास बिउ बाट	गोटा	९०।००
६०	अलैची	गोटा	१५।००
६१	बास कटिग	गोटा	१५०।००
१६२	कृषि सग सम्बन्धित		
१	टनेल निर्माणको लागि प्लाष्टिक		
१.१	90 GSM	के.जी.	६००।००
१.२	70 GSM	के.जी.	५००।००
१.३	45 GSM	के.जी.	२५०।००

२	ईन्सेक्ट नेट		
२.१	60 GSM	के.जी.	१६००१००
२.२	40 GSM	के.जी.	१२००१००
३	मल्लिचग ३० माईक्रोन	के.जी.	६००१००
४	थोपा सिचाई पाईप	के.जी.	११००१००
५	नर्सरीको लागि हरियो जाली	के.जी.	७००१००
६	प्लाष्टिक पोखरी		
६.१	200 GSM	के.जी.	११००१००
६.२	150 GSM	के.जी.	८५०१००
७	कोकोपिट नरिवलको जटा	के.जी.	१२०१००

पुनश्च :

१. माथि उल्लेखित दररेटहरुमा भ्याट (मू.अ.क.) समावेस गरिएको छैन ।
२. यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नियमानुसार प्रचलित बजार भाउलाई वा फेक्ट्री रेटलाई आधार मानी कम्तीमा तीन वटा दरभाउ लिइ सबैभन्दा कम लाई कायम गर्न सकिनेछ ।
३. उपरोक्त निर्माण सामग्रीको दररेट सदरमुकाम सिन्धुली तथा भिमान बजारलाई आधार मानी तय गरिएको छ ।